
















Marca	JMC - Tecnología Japonesa
Alimentación	Turbo VGT (Geometría Variable) + Intercooler
Cilindraje	2.771 C.C
No. de cilindros Potencia máxima	4 en línea 121 Hp @ 3.200 Rpm
Torque máximo	33 @ 1.700 a 2.200 Rpm
Sistema de inyección	Directa Common Rail BOSCH®
Nivel de emisiones	Euro VI - OBD con sistema SCR con Urea
Transmisión	
	CETRAC FAITI200C Marriage
Marca y referencia Número de marchas	GETRAG 5MTI280S - Mecánica 5 Velocidades + Reversa
Relación Caja (Máx. / Min.	4,717 / 0,719
Relación de eje final	5,571
Tracción	Trasera 4x2
Dirección	
Гіро	Asistida hidráulicamente
Ajuste de volante	Mtanual en Altura y profundidad
	Meanad on Acard y proranalada
Suspensión	
Delantera	Reforzadas con ballestas, amortiguadores
Tue e e ue	y barra estabilizadora
Frasera	Eje rígido reforzado con ballestas,
	amortiguadores inclinados y contrapuestos
Sistema Eléctrico	
Alternador	12 V - 80Amp
Voltaje	12 Voltios (negativo a tierra)
Baterías	110Ah / 12 voltios
Número de baterías	1
Neumático y Rines	
Dimensión de llanta (Rines)	205/75R17.5
Dimension de llanta (Rines) Llanta	205/75R17.5 Sellomatic
	Sellomatic
Dimensiones	
Longitud total (mm)	5.990
Distancia entre ejes (mm)	3.360
Ancho total de cabina (mm)	2.080
Alto total de cabina (mm)	2.206
Distancia entre llantas delanteras (mm) Distancia entre llantas traseras (mm)	1.570 1.575
Distancia entre bastidores (mm)	800
Voladizo delantero (mm)	1.115
Voladizo trasero (mm)	1,515
Longitud carrozable (final de cabina a final de chasis	
	, ()
Sistema de Frenos	
Frenos delanteros y traseros	Tipo tambor / campana
Asistencia de frenado Asistencia auxiliar	Neumático + ABS Freno de ahogo
Freno de parqueo	Aire
<u> </u>	Alle
Pesos y Capacidades	
Peso Bruto Vehicular (Kg)	5.970
Peso vacío (Kg)	2.305
Capacidad de Carga chasis** (Kg)	3.665
	100
Tanque de combustible (Litros)	100
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros)	100 16
Fanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros)	
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible	16 Aluminio
Fanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Waterial tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz)	16 Aluminio Plástico
Fanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras	16 Aluminio
lanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras	16 Aluminio Plástico V
Fanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL)	16 Aluminio Plástico
Fanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luces antiniebla traseras	16 Aluminio Plástico
lanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas)	16 Aluminio Plástico
Fanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bomper body color	16 Aluminio Plástico
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bomper body color Bastidor	16 Aluminio Plástico
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior	Aluminio Plástico
Ianque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bomper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido	16 Aluminio Plástico
lanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior Incendido Ioqueo central	Aluminio Plástico V V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido Isloqueo central Iódulo elevavidrios	Aluminio Plástico V V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido Bogueo central dódulo elevavidrios Iontrol de mandos en el timón	Aluminio Plástico V V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido Bogueo central dódulo elevavidrios Iontrol de mandos en el timón	Aluminio Plástico V V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav
lanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Sepejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido loqueo central Iódulo elevavidrios ontrol de mandos en el timón omputadora a bordo ensor de luces	Aluminio Plástico V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele
l'anque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bomper body color Bastidor Equipamiento interior Incendido Iloqueo central Ilódulo elevavidrios ontrol de mandos en el timón omputadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable	Aluminio Plástico V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas)
Fanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bomper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido loqueo central Iódulo elevavidrios ontrol de mandos en el timón omputadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable lire acondicionado de fábrica	Aluminio Plástico V V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llar Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas)
lanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Sepejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido loqueo central Iódulo elevavidrios ontrol de mandos en el timón omputadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable ire acondicionado de fábrica orna 12V	Aluminio Plástico V V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llar Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) V Manual 1
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior nocendido loqueo central lódulo elevavidrios control de mandos en el timón computadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable ire acondicionado de fábrica oma 12V apicería	Aluminio Plástico V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav V Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual 1 Tela
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bomper body color Bastidor Equipamiento interior neendido Iloqueo central Idódulo elevavidrios Iontrol de mandos en el timón Iomputadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable ire acondicionado de fábrica oma 12V apiocería	Aluminio Plástico V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la lla Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual Tela 2
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido Bloqueo central Iódulo elevavidrios Iontrol de mandos en el timón Iomputadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable Lire acondicionado de fábrica oma 12V apicería poyacabezas poyabrazos	Aluminio Plástico V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la lla V Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual 1 Tela 2 Asiento conductor
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido Bloqueo central Iódulo elevavidrios Iontrol de mandos en el timón Iomputadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable Lire acondicionado de fábrica oma 12V apicería poyacabezas poyabrazos	Aluminio Plástico Plástico V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la lla Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bomper body color Bastidor Equipamiento interior Incendido Iloqueo central Idódulo elevavidrios ontrol de mandos en el timón omputadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable ire acondicionado de fábrica oma 12V apicería poyacabezas poyabrazos levavidrios	Aluminio Plástico Plástico V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la lla Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual Tela 2 Asiento conductor "Eléctricos x 2 (sólo conductor con sistema automático con un solo toque)."
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Equipamiento la traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior ncendido Bloqueo central Idódulo elevavidrios Iontrol de mandos en el timón Iomputadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable irre acondicionado de fábrica oma 12V apicería poyacabezas poyabrazos levavidrios uz de techo	Aluminio Plástico V V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual 1 Tela 2 Asiento conductor "Eléctricos x 2 (sólo conductor con sistema automático con un solo toque)."
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior nocendido lioqueo central lódulo elevavidrios control de mandos en el timón computadora a bordo ensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable ire acondicionado de fábrica oma 12V apicería poyacabezas poyabrazos levavidrios uz de techo Radio	Aluminio Plástico V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual Tela 2 Asiento conductor "Eléctricos x 2 (sólo conductor con sistema automático con un solo toque)." AM/FM, USB / Bluetooth
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luces antiniebla traseras Luces antiniebla traseras Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior Incendido Bloqueo central Aódulo elevavidrios Jontrol de mandos en el timón Jomputadora a bordo Jensor de luces Jaros delanteros con sistema de altura regulable Jeire acondicionado de fábrica Jona 12V Japicería Japoyacabezas Jap	Aluminio Plástico V V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual 1 Tela 2 Asiento conductor "Eléctricos x 2 (sólo conductor con sistema automático con un solo toque)."
Tanque de combustible (Litros) Depósito DEF (Urea automotriz) (Litros) Equipamiento exterior Material tanque de combustible Material tanque de depósito DEF (Urea automotriz) Exploradoras Luces antiniebla traseras Luz de manejo diurno LED (DRL) Luces antiniebla traseras Espejo retrovisor de marco integrado (2 lunas) Bómper body color Bastidor Equipamiento interior incendido Bloqueo central dódulo elevavidrios control de mandos en el timón computadora a bordo lensor de luces aros delanteros con sistema de altura regulable ire acondicionado de fábrica oma 12V apicería poyacabezas apoyabrazos levavidrios uz de techo Radio	Aluminio Plástico V V Sección de canal escalonado Encendido de llave tipo navaja Apertura y cierre de vidrios de manera remota con la llav Monocromático de 3,5 pulgadas con Indicador de nivele de Urea automotriz y DPF (filtro de partículas) Manual Tela Asiento conductor "Eléctricos x 2 (sólo conductor con sistema automático con un solo toque)." AM/FM, USB / Bluetooth Manual

Fotografías de referencia, algunos accesorios, colores, diseños y/o acabados pueden variar de las versiones comercializadas en Colombia y tener un costo adicional. *La capacidad de carga de chasis no incluye el peso de la carrocería ni ocupantes y hace referencia a la capacidad máxima de carga que tiene el vehículo; por favor remitirse a la correspondiente homologación de la carrocería. Automotores Asia S.A.S. será responsable únicamente por la garantía del vehículo. La carrocería no hace parte del vehículo, es fabricada y comercializada por un tercero ajeno a Automotores Asia S.A.S. (distribuidor autorizado de JMC en Colombia). Automotores Asia S.A.S. no es una compañía importadora ni comercializadora de carrocerías, por lo tanto, no será responsable por cualquier daño que se pueda ocasionar en el vehículo como consecuencia de la instalación o mal uso de la carrocería. En la ficha técnica se encuentran las especificaciones que deberán ser tenidas en cuenta al momento de comprar la carrocería con el fini de no afectar la garantía del vehículo. Para más información con respecto a la garantía de su vehículo y/o repuestos diríjase a la red de concesionarios autorizados de Automotores Asia S.A.S. a nivel nacional, consúltela en https://jmc.com.co/posventa/. Automotores Asia S.A.S. se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Para más información consulte con su asesor de confianza o acérquese a la vitrina autorizada más cercana. La podrá consultar en https://jmc.com.co/concesionarios/

CKR















jmc_colombia





